



PLANO DE CONTINGÊNCIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

PLANCON

VERSÃO: Versão 1

ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO:

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO

1.1 FINALIDADE

1.2 PÁGINA DE ASSINATURAS

1.3 REGISTRO DE ALTERAÇÕES

1.4 INSTRUÇÕES PARA USO E ATUALIZAÇÃO DO PLANO

2. CENÁRIOS DE RISCO

2.1 CENÁRIO 1

2.1.1 Informações gerais

2.1.2 Rota de fuga

2.1.3 Imagens

2.1.4 Planejamento

2.1.5 Descrição das operações

2.2 CENÁRIO 2

2.2.1 Informações gerais

2.2.2 Rota de fuga

2.2.3 Imagens

2.2.4 Planejamento

2.2.5 Descrição das operações

2.3 CENÁRIO 3

2.3.1 Informações gerais

2.3.2 Rota de fuga

2.3.3 Imagens

2.3.4 Planejamento

2.3.5 Descrição das operações

2.4 CENÁRIO 4

2.4.1 Informações gerais

2.4.2 Rota de fuga

2.4.3 Imagens

2.4.4 Planejamento

2.4.5 Descrição das operações

3. PLANILHA DE RECURSOS

4. INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS

5. LISTA DE CONTATOS

6. ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS

6.1 SECRETARIA DE OBRAS

6.1.1 Reabilitação

6.1.1 Monitoramento, Alerta e Alarme

6.1.1 Avaliação dos Riscos e Danos

6.1.1 Reabilitação

- 6.1.1 Desmobilização do Plano
- 6.1.1 Ativação do Plano
- 6.1.1 Ativação do Plano
- 6.1.1 Desmobilização do Plano
- 6.2 Secretaria de Assistência Social
 - 6.2.1 Monitoramento, Alerta e Alarme
 - 6.2.1 Resposta - Assistência às Vítimas
 - 6.2.1 Avaliação dos Riscos e Danos
 - 6.2.1 Resposta - Assistência às Vítimas
 - 6.2.1 Resposta - Assistência às Vítimas
 - 6.2.1 Monitoramento, Alerta e Alarme
 - 6.2.1 Resposta - Assistência às Vítimas
 - 6.2.1 Resposta - Assistência às Vítimas
 - 6.2.1 Resposta - Socorro
 - 6.2.1 Monitoramento, Alerta e Alarme
 - 6.2.1 Resposta - Assistência às Vítimas
 - 6.2.1 Resposta - Assistência às Vítimas
 - 6.2.1 Avaliação dos Riscos e Danos
- 6.3 Prefeitura municipal de Boa Esperança
 - 6.3.1 Monitoramento, Alerta e Alarme
- 6.4 COMPDEC
 - 6.4.1 Monitoramento, Alerta e Alarme
 - 6.4.1 Ativação do Plano
 - 6.4.1 Monitoramento, Alerta e Alarme
 - 6.4.1 Desmobilização do Plano
 - 6.4.1 Monitoramento, Alerta e Alarme

7. ANEXOS

1. APRESENTAÇÃO

1.1 FINALIDADE

O Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil – PLANCON para preparação e resposta a desastres do município de Boa Esperança / ES estabelece os procedimentos a serem adotados pelas instituições envolvidas direta ou indiretamente nas ações de alerta, socorro, assistência e restabelecimento, de forma a reduzir os danos e prejuízos decorrentes de um desastre.

O presente Plano foi elaborado e aprovado pelas instituições identificados na página de assinaturas, os quais assumem o compromisso de atuar de acordo com a competência que lhes é conferida, bem como realizar as ações para a criação e manutenção das condições necessárias ao desempenho das atividades e responsabilidades previstas neste Plano.

Foram seguidas as diretrizes estabelecidas nas Leis 12.608, de abril de 2012, e 12.983, de Junho de 2014.

1.2 PÁGINA DE ASSINATURAS

Responsáveis

INSTITUIÇÃO	NOME	CARGO	ASSINATURA
Prefeitura de Boa Esperança		Prefeito	
Defesa civil de Boa Esperança		Coordenador Municipal de Defesa Civil	

Instituições envolvidas

INSTITUIÇÃO	NOME	CARGO	ASSINATURA
SECRETARIA DE OBRAS	Reginaldo Almeida de Aguiar	br.com.solleone.s2id.model.Cargo@7d5	
Secretaria de Assistência Social	Agnaldo Chaves de Oliveira Junior	br.com.solleone.s2id.model.Cargo@439	
Prefeitura municipal de Boa Esperança	Celio Magrini	br.com.solleone.s2id.model.Cargo@d8	
COMPDEC	Edson Rossim	br.com.solleone.s2id.model.Cargo@182	

1.3 REGISTRO DE ALTERAÇÕES

DATA	USUÁRIO	VERSÃO
------	---------	--------

1.4 INSTRUÇÕES PARA USO E ATUALIZAÇÃO DO PLANO

O presente Plano é estruturado de acordo com os seguintes tópicos:

1. Apresentação
2. Cenários de Risco
3. Planilha de Recursos
4. Instituições
5. Lista de Contatos
6. Atribuições Específicas
7. Anexos

Na Apresentação constam as informações iniciais e a finalidade do Plano, além do controle de versões e assinatura das autoridades responsáveis.

Posteriormente são apresentados os Cenários de Risco, que são definidos pelo local e pela ameaça (risco) ao qual este é suscetível. É composto pelas informações de risco (áreas ou setores), ações a serem executadas, recursos necessários e outras informações disponíveis ou associadas na elaboração do Plano.

Os riscos seguem a Codificação Brasileira de Desastres - COBRADE, sendo que podem estar associados mais de um risco a cada local, quando os efeitos e as ações de preparação e resposta relativas a estas tipologias de riscos são análogas. Caso os efeitos e ações sejam significativamente distintos, deve ser caracterizado um novo Cenário, referente à mesma área, definindo-se novos riscos.

O Cenário é composto por um ou mais áreas de risco, que podem estar previamente definidas por mapas ou setores já analisados ou por polígonos demarcados durante a construção do Plano.

Além do local, cada Cenário de Risco contém as informações que o caracterizam, apresentadas na segunda parte do documento. Para cada um estão descritas as ações planejadas para preparação e resposta, bem como os recursos necessários para executá-las. Desta forma, quando da efetivação de um aviso, alerta ou dano, devem ser observadas as ações planejadas para os cenários relacionados às áreas afetadas.

O PLANCON será ativado sempre que forem constatadas as condições e pressupostos que caracterizam um dos cenários de risco previstos, seja pela evolução das informações monitoradas, pela ocorrência do evento ou pela dimensão do impacto, em especial:

- Quando a previsão ou precipitação verificada atingir os níveis estabelecidos no monitoramento de cada Cenário;
- Quando o nível dos rios monitorados atingirem ou houver previsão de atingirem os descritos como de risco estabelecidos em cada cenário;
- Quando forem verificados indícios de movimentação em encostas ou deslizamentos;
- Quando houver previsão meteorológica que apresente a possibilidade real de ocorrência de eventos que possam causar danos à população, tais como vendavais e granizo;
- Quando os danos e/ou prejuízos ocasionados pela evolução gradual de um evento climático, tais como estiagens e secas;
- Quando forem constatados danos humanos e/ou materiais de qualquer espécie.

O Plano de Contingência poderá ser ativado pela(o)

Após a decisão formal de ativar o Plano, as seguintes medidas serão desencadeadas:


- informará todas as instituições que possuem atribuições no Plano;
- As instituições mobilizadas ativarão os protocolos internos definidos de acordo com o nível da ativação (alerta, alarme, resposta);
- Serão deflagradas as atividades de acordo com o planejamento estabelecido para cada Cenário.

A desmobilização será feita de forma organizada e planejada, priorizando os recursos externos e mais impactados nas primeiras operações. Deverá ordenar a transição da reabilitação de cenários para a reconstrução sem que haja interrupção no acesso da população aos serviços essenciais básicos.

O PLANCON será desmobilizado sempre que forem constatadas as condições e pressupostos que descaracterizam os cenários de risco previstos, seja pela evolução das informações monitoradas, pela não confirmação da ocorrência do evento ou pela dimensão do impacto.

2. CENÁRIOS DE RISCO

2.1 Cenário: Enxurrada.



Legenda:

Grau do Risco: ■ **Muito Alto** ■ **Alto** ■ **Médio** ■ **Baixo**

2.1.1 Informações gerais

Informações gerais	
Descrição	RUA COM ALTO ÍNDICE DE INCLINAÇÃO QUE FORMA UM "T" INVERTIDO.
Resumo	COM CHUVAS FORTES PODE OCORRER ENXURRADA.
Componentes críticos	FOI FEITO UMA GRELHA TRANSVERSAL NA RUA JOAQUIM HONÓRIO DE CASTRO, QUE REQUER LIMPEZA CONSTANTEMENTE, TAMBÉM UMA PEQUENA ELEVAÇÃO DA GUIA DE MEIO FIO.
Monitoramento	VISUAL, POR SE TRATAR DE UMA GRELHA GRANDE E DE FÁCIL LIMPEZA
Limiares	Precipitação acumulada 06 horas (Chuva): 50.0 mm


Dados de risco	
Ocupação predominante	Residencial
Identificação dos riscos	12200 - Enxurradas

População		
Tipo	Quantidade	Complemento
Família	3	Três casas com 07 pessoas no total.
Residências populares	3	Casas simples
Residência - Outras	3	Casas simples construções próprias.

Instalações		
Tipo	Quantidade	Complemento
Saúde	0	
Ensino	0	
Segurança pública	0	
Instalações - outras	0	

Infraestrutura crítica		
Tipo	Quantidade	Complemento
Pontes/Pontilhões	0	
Trechos rodoviários sujeitos à interrupção	0	
Trechos ferroviários sujeitos à interrupção	0	
Aeroportos/Portos/Terminais rodoviários	0	
Abastecimento de água	0	
Geração/Fornecimento de energia	0	
Telecomunicações	0	
Outras	0	

2.1.2 Rota de fuga



2.1.3 Imagens



2.1.4 Planejamento

Item	Tipo	Descrição	Responsável	Instituição	Cargo/Função	Contato principal	Recursos necessários
1	Reabilitação	Limpeza e organização da via	Reginaldo Almeida de Aguiar	SECRETARIA DE OBRAS	br.com.solleone.s2id.model.Cargo@7d5	27996996072	Mão de obra
2	Desmobilização do Plano	Recolher ferramental usado na ação.	Reginaldo Almeida de Aguiar	SECRETARIA DE OBRAS	br.com.solleone.s2id.model.Cargo@7d5	27996996072	Mão de obra
3	Ativação do Plano	COMPDEC e Secretaria de obras	Reginaldo Almeida de Aguiar	SECRETARIA DE OBRAS	br.com.solleone.s2id.model.Cargo@7d5	27996996072	Vistoriador
4	Ativação do Plano	Em caso de extremo, de chuvas intensas em período curto vistoriar o local.	Reginaldo Almeida de Aguiar	SECRETARIA DE OBRAS	br.com.solleone.s2id.model.Cargo@7d5	27996996072	Mão de obra

2.1.5 Descrição das operações

Cenário Enxurrada.

Reabilitação

Responsável: Reginaldo Almeida de Aguiar

Descrição: Limpeza e organização da via

Procedimento: Limpeza da gelha local retirada de areia arrastada pelas chuvas

Desmobilização do Plano

Responsável: Reginaldo Almeida de Aguiar

Descrição: Recolher ferramental usado na ação.

Procedimento: A equipe da secretaria de obras recolherá o material usado.

Ativação do Plano

Responsável: Reginaldo Almeida de Aguiar

Descrição: COMPDEC e Secretaria de obras

Procedimento: monitorar e estudar reais necessidades de acionamento das máquinas e homens

Ativação do Plano

Responsável: Reginaldo Almeida de Aguiar

Descrição: Em caso de extremo, de chuvas intensas em período curto vistoriar o local.

Procedimento: Visualmente e de fácil localização fazer a limpeza se necessário da grelha e de outros pontos que possam facilitar o escoamento das águas

2.2 Cenário: Ampliação da área de risco do córrego Boa Esperança.



Legenda:

Grau do Risco: ■ **Muito Alto** ■ **Alto** ■ **Médio** ■ **Baixo**

2.2.1 Informações gerais

Informações gerais	
Descrição	Área de alagamento
Resumo	Pode alagar com um simples rompimento de barragem
Componentes críticos	A quantidade de barragens a montante e o estreitamento das manilhas da rodovia ES -130
Monitoramento	Visual, alertas com viatura e auto falantes de igreja.
Limiares	Precipitação acumulada 24 horas (Chuva): 50.0 mm

Dados de risco	
Ocupação predominante	Residencial
Identificação dos riscos	12300 - Alagamentos

População		
Tipo	Quantidade	Complemento

População		
Família	16	Classe média a baixa com 4 pessoas
Residências populares	16	
Residência - Outras	1	Bar


Instalações		
Tipo	Quantidade	Complemento
Saúde	0	
Ensino	0	
Segurança pública	0	
Instalações - outras	1	Praça à margem do córrego

Infraestrutura crítica		
Tipo	Quantidade	Complemento
Pontes/Pontilhões	1	Centro ao Bairro Nova Esperança
Trechos rodoviários sujeitos à interrupção	1	Rodovia ES-130
Trechos ferroviários sujeitos à interrupção	0	
Aeroportos/Portos/Terminais rodoviários	0	
Abastecimento de água	1	Bairro
Geração/Fornecimento de energia	0	
Telecomunicações	0	
Outras	0	

2.2.2 Rota de fuga



2.2.3 Imagens





2.2.4 Planejamento

Item	Tipo	Descrição	Responsável	Instituição	Cargo/Função	Contato principal	Recursos necessários
1	Avaliação dos Riscos e Danos	Ir ao local do ocorrido:	Agnaldo Chaves de Oliveira Junior	Secretaria de Assistência Social	br.com.solleone.s2id.model.Cargo@439	27998245433	Assistência à vítimas
2	Avaliação dos Riscos e Danos	Através de mapas e pessoas antigas do local	Reginaldo Almeida de Aguiar	SECRETARIA DE OBRAS	br.com.solleone.s2id.model.Cargo@7d5	27996996072	Mão de obra
3	Desmobilização do Plano	Ação em conjunto COMPDEC e SECRETARIA DE OBRAS	Edson Rossim	COMPDEC	br.com.solleone.s2id.model.Cargo@182	2737681577	Viatura
4	Desmobilização do Plano	Desmontar todo aparato usado! Recolhendo maquinas caminhões e equipamentos empregados na ação.	Reginaldo Almeida de Aguiar	SECRETARIA DE OBRAS	br.com.solleone.s2id.model.Cargo@7d5	27996996072	Mão de obra
5	Ativação do Plano	COMPDEC, acionará o plano	Edson Rossim	COMPDEC	br.com.solleone.s2id.model.Cargo@182	2737681577	Vistoriador
6	Monitoramento, Alerta e Alarme	Verificar in loco questão de nível das águas	Edson Rossim	COMPDEC	br.com.solleone.s2id.model.Cargo@182	2737681577	Vistoriador
		Dirigir-se imediatamente ao local, neste					

Item	Tipo	Descrição	Responsável	Instituição	Cargo/Função	Contato principal	Recursos necessários
7	Resposta - Socorro	caso, Córrego Boa Esperança área Urbana.	Agnaldo Chaves de Oliveira Junior	Secretaria de Assistência Social	br.com.solleone.s 2id.model.Cargo @439	27998245433	Viatura
8	Monitoramento, Alerta e Alarme	Visita in loco	Agnaldo Chaves de Oliveira Junior	Secretaria de Assistência Social	br.com.solleone.s 2id.model.Cargo @439	27998245433	Viatura
9	Monitoramento, Alerta e Alarme	Visualizar in loco	Reginaldo Almeida de Aguiar	SECRETARIA DE OBRAS	br.com.solleone.s 2id.model.Cargo @7d5	27996996072	Mão de obra
10	Monitoramento, Alerta e Alarme	Será feito através do Setor de Comunicação de PMBE	Celio Magrini	Prefeitura municipal de Boa Esperança	br.com.solleone.s 2id.model.Cargo @d8	27998177143	Ativação legal de Alertas. Alerta de barragens
11	Avaliação dos Riscos e Danos	Assistência social in loco	Agnaldo Chaves de Oliveira Junior	Secretaria de Assistência Social	br.com.solleone.s 2id.model.Cargo @439	27998245433	Ativação legal de Alertas.
12	Monitoramento, Alerta e Alarme	Seasc: Secretaria de Assistência Social e Cidadania	Agnaldo Chaves de Oliveira Junior	Secretaria de Assistência Social	br.com.solleone.s 2id.model.Cargo @439	27998245433	Máquinas e caminhões Viatura
13	Resposta - Assistência às Vítimas	Realocar famílias/ vitimas em geral acionar equipe médica local	Agnaldo Chaves de Oliveira Junior	Secretaria de Assistência Social	br.com.solleone.s 2id.model.Cargo @439	27998245433	Assistência à vitimas
14	Resposta - Assistência às Vítimas	Secr. de Assistência Social, fará triagem.	Agnaldo Chaves de Oliveira Junior	Secretaria de Assistência Social	br.com.solleone.s 2id.model.Cargo @439	27998245433	Cestas básicas

Item	Tipo	Descrição	Responsável	Instituição	Cargo/Função	Contato principal	Recursos necessários
15	Resposta - Assistência às Vítimas	Distribuir água potável às famílias	Agnaldo Chaves de Oliveira Junior	Secretaria de Assistência Social	br.com.solleone.s2id.model.Cargo@439	27998245433	Alimentos e água potável
16	Resposta - Assistência às Vítimas	Triagem de pessoas	Agnaldo Chaves de Oliveira Junior	Secretaria de Assistência Social	br.com.solleone.s2id.model.Cargo@439	27998245433	Assistência à vítimas
17	Reabilitação	Secretaria de obras com caminhões e maquinas	Reginaldo Almeida de Aguiar	SECRETARIA DE OBRAS	br.com.solleone.s2id.model.Cargo@7d5	27996996072	Máquinas e caminhões

2.2.5 Descrição das operações

Cenário Ampliação da área de risco do córrego Boa Esperança.

Avaliação dos Riscos e Danos

Responsável: Agnaldo Chaves de Oliveira Junior

Descrição: Ir ao local do ocorrido:

Procedimento: Fazer catalogamento do pessoal atingido e triagem por grupo de necessidade

Avaliação dos Riscos e Danos

Responsável: Reginaldo Almeida de Aguiar

Descrição: Através de mapas e pessoas antigas do local

Procedimento: Levantar todas necessidades e distribuir tarefas entre secretaria de obras e setor de engenharia.

Desmobilização do Plano

Responsável: Edson Rossim

Descrição: Ação em conjunto COMPDEC e SECRETARIA DE OBRAS

Procedimento: Seda da a cada equipe que trabalhar no local se organizar quanto o desmontar o maquinário e equipamento empregado

Desmobilização do Plano

Responsável: Reginaldo Almeida de Aguiar

Descrição: Desmontar todo aparato usado! Recolhendo maquinas caminhões e equipamentos empregados na ação.

Procedimento: Cada equipe acionada na ação automaticamente será responsável pelo pelo desmonte e guardo de seu material

Ativação do Plano

Responsável: Edson Rossim

Descrição: COMPDEC, acionará o plano

Procedimento: Ao verificar a necessidade COMPDEC e prefeito municipal, acionarão o plano

Monitoramento, Alerta e Alarme

Responsável: Edson Rossim

Descrição: Verificar in loco questão de nível das águas

Procedimento: Ao verificar anormalidades tomar as devidas providencias quanto alertas e outros.

Resposta - Socorro

Responsável: Agnaldo Chaves de Oliveira Junior

Descrição: Dirigir-se imediatamente ao local, neste caso, Córrego Boa Esperança área Urbana.

Procedimento: Avaliar área atingida, isolar local do ocorrido, até que chegue outras forças como Defesa Civil Estadual e Bombeiros

Monitoramento, Alerta e Alarme

Responsável: Agnaldo Chaves de Oliveira Junior

Descrição: Visita in loco

Procedimento: Avaliação visual.

Monitoramento, Alerta e Alarme

Responsável: Reginaldo Almeida de Aguiar

Descrição: Visualizar in loco

Procedimento: Com defesa Civil e equipe da secretaria de obras, manter setor de comunicação atualizados.

Monitoramento, Alerta e Alarme

Responsável: Celio Magrini

Descrição: Será feito através do Setor de Comunicação de PMBE

Procedimento: A PMBE emitirá nota de redes sociais e comunicados via rádios local.

Avaliação dos Riscos e Danos

Responsável: Agnaldo Chaves de Oliveira Junior

Descrição: Assistência social in loco

Procedimento: Assistente social cadastrar famílias desamparadas.

Monitoramento, Alerta e Alarme

Responsável: Agnaldo Chaves de Oliveira Junior

Descrição: Seasc: Secretaria de Assistência Social e Cidadania

Procedimento: Deslocar-se com a equipe, voluntários, acionando demais secretarias e associações.

Resposta - Assistência às Vítimas

Responsável: Agnaldo Chaves de Oliveira Junior

Descrição: Realocar famílias/ vitimas em geral acionar equipe médica local

Procedimento: Com caminhões e carros traze-lo aos locais cadastrados de abrigo, a fazer a triagem de cada necessidade

Resposta - Assistência às Vítimas

Responsável: Agnaldo Chaves de Oliveira Junior

Descrição: Secr. de Assistência Social, fará triagem.

Procedimento: Sasc, fará distribuição nos abrigos ou casas de parentes que alojarem parentes.

Resposta - Assistência às Vítimas

Responsável: Agnaldo Chaves de Oliveira Junior

Descrição: Distribuir água potável às famílias

Procedimento: averiguar necessidade e fazer controle e a distribuição

Resposta - Assistência às Vítimas

Responsável: Agnaldo Chaves de Oliveira Junior

Descrição: Triagem de pessoas

Procedimento: Secretaria de assistência através de seus funcionários, farão as devidas seleções.

Reabilitação

Responsável: Reginaldo Almeida de Aguiar

Descrição: Secretaria de obras com caminhões e maquinas

Procedimento: In loco com pás carregadeiras e caminhões fazerem a limpeza e desobstruir as vias.

2.3 Cenário: Córrego Boa Esperança cruzamento da Rua da Igualdade



Legenda:

Grau do Risco: ■ **Muito Alto** ■ **Alto** ■ **Médio** ■ **Baixo**

2.3.1 Informações gerais

Informações gerais	
Descrição	Risco de alagamento se dá pela grande área íngreme que margeia o córrego, também por ter várias barragens acima.
Resumo	Em 2013 houve inundação.
Componentes críticos	Acima desta área, existem 18 barragens de fins agrícolas todas de terra, e se a vegetação do córrego estiver alta o risco aumenta.
Monitoramento	Se dá à viatura da Defesa Civil e rádio local.
Limiares	Precipitação acumulada 06 horas (Chuva): 50.0 mm

Dados de risco	
Ocupação predominante	Residencial
Identificação dos riscos	12100 - Inundações

População		
Tipo	Quantidade	Complemento
Família	15	Aproximadamente 45 pessoas, não temos pessoas com necessidades especiais.
Residências populares	9	estruturas de Médio e pequeno porte, em alvenaria porém, se comprometem por sua localização.
Residência - Outras	0	


Instalações		
Tipo	Quantidade	Complemento
Saúde	0	
Ensino	0	
Segurança pública	0	
Instalações - outras	0	

Infraestrutura crítica		
Tipo	Quantidade	Complemento
Pontes/Pontilhões	1	Um pontilhão que interliga a Sede do município ao Bairro Vale Esperança.
Trechos rodoviários sujeitos à interrupção	0	
Trechos ferroviários sujeitos à interrupção	0	
Aeroportos/Portos/Terminais rodoviários	0	
Abastecimento de água	0	
Geração/Fornecimento de energia	0	
Telecomunicações	0	
Outras	0	

2.3.2 Rota de fuga



2.3.3 Imagens



2.3.4 Planejamento

Item	Tipo	Descrição	Responsável	Instituição	Cargo/Função	Contato principal	Recursos necessários
1	Resposta - Assistência às Vítimas	SEASC Secretaria de Assistência Social e Cidadania, responsável pela distribuição.	Agnaldo Chaves de Oliveira Junior	Secretaria de Assistência Social	br.com.solleone.s 2id.model.Cargo @439	27998245433	Assistente social
2	Resposta - Assistência às Vítimas	SEASC sobre o comando do secretário	Agnaldo Chaves de Oliveira Junior	Secretaria de Assistência Social	br.com.solleone.s 2id.model.Cargo @439	27998245433	Assistente social
3	Resposta - Assistência às Vítimas	Abrigo em ginásio de esporte e e igrejas	Agnaldo Chaves de Oliveira Junior	Secretaria de Assistência Social	br.com.solleone.s 2id.model.Cargo @439	27998245433	Assistência Social

2.3.5 Descrição das operações

Cenário Córrego Boa Esperança cruzamento da Rua da Igualdade

Resposta - Assistência às Vítimas

Responsável: Agnaldo Chaves de Oliveira Junior

Descrição: SEASC Secretaria de Assistência Social e Cidadania, responsável pela distribuição.

Procedimento: Através da triagem e organização das assistentes sociais caba avaliação dos necessitados.

Resposta - Assistência às Vítimas

Responsável: Agnaldo Chaves de Oliveira Junior

Descrição: SEASC sobre o comando do secretário

Procedimento: Reorganizar material e pessoal envolvido voltando tudo a normalidade

Resposta - Assistência às Vítimas

Responsável: Agnaldo Chaves de Oliveira Junior

Descrição: Abrigo em ginásio de esporte e e igrejas

Procedimento: Montar abrigo organizar famílias crianças e idosos.

2.4 Cenário: Lagoa intermitente Bairro Nova Cidade



Legenda:

Grau do Risco: ■ **Muito Alto** ■ **Alto** ■ **Médio** ■ **Baixo**

2.4.1 Informações gerais

Informações gerais	
Descrição	Lagoa intermitente que teve registro de alagamento em 2012/13
Resumo	Esta lagoa teve registro de alagamento em 2012/13
Componentes críticos	Residências sem estrutura adequada com loteamento irregular, porém, as casas foram retiradas não há mais riscos.
Monitoramento	Alerta se dará através da viatura de Defesa Civil e rádio local
Limiares	Precipitação acumulada 10 dias (Chuva): 300.0 mm

Dados de risco	
Ocupação predominante	Residencial
Identificação dos riscos	12300 - Alagamentos


População		
Tipo	Quantidade	Complemento

População		
Família	4	Pessoas carentes
Residências populares	5	Casas comuns inclusive algumas de baixa qualidade
Residência - Outras	0	


Instalações		
Tipo	Quantidade	Complemento
Saúde	0	
Ensino	0	
Segurança pública	0	
Instalações - outras	0	

Infraestrutura crítica		
Tipo	Quantidade	Complemento
Pontes/Pontilhões	0	
Trechos rodoviários sujeitos à interrupção	0	
Trechos ferroviários sujeitos à interrupção	0	
Aeroportos/Portos/Terminals rodoviários	0	
Abastecimento de água	0	
Geração/Fornecimento de energia	0	
Telecomunicações	0	
Outras	0	

2.4.2 Rota de fuga



2.4.3 Imagens



2.4.4 Planejamento

Item	Tipo	Descrição	Responsável	Instituição	Cargo/Função	Contato principal	Recursos necessários
1	Monitoramento, Alerta e Alarme	Caso raro uma vez na história de Boa Esperança houve registro, porém, após o ocorrido as casas foram demolidas e moradores realocados em suas novas casas.	Agnaldo Chaves de Oliveira Junior	Secretaria de Assistência Social	br.com.solleone.s 2id.model.Cargo @439	27998245433	Servidores da Secretaria de Obras
2	Monitoramento, Alerta e Alarme	Ação visual e acompanhamento de previsão de chuvas	Edson Rossim	COMPDEC	br.com.solleone.s 2id.model.Cargo @182	2737681577	Servidores da Secretaria de Obras
3	Monitoramento, Alerta e Alarme	Com atenção à previsão do tempo, alertar para um possível alagamento	Edson Rossim	COMPDEC	br.com.solleone.s 2id.model.Cargo @182	2737681577	Servidores da Secretaria de Obras

2.4.5 Descrição das operações

Cenário Lagoa intermitente Bairro Nova Cidade

Monitoramento, Alerta e Alarme

Responsável: Agnaldo Chaves de Oliveira Junior

Descrição: Caso raro uma vez na história de Boa Esperança houve registro, porém, após o ocorrido as casas foram demolidas e moradores realocados em suas novas casas.

Procedimento: Em caso extremo de chuva torrencial de no mínimo 100 mm em aproximadamente 04 horas haverá monitoramento.

Monitoramento, Alerta e Alarme

Responsável: Edson Rossim

Descrição: Ação visual e acompanhamento de previsão de chuvas

Procedimento: In loco com viatura

Monitoramento, Alerta e Alarme

Responsável: Edson Rossim

Descrição: Com atenção à previsão do tempo, alertar para um possível alagamento

Procedimento: Ir ao local e caso as águas comecem a subir demasiadamente emitir alerta

3. PLANILHA DE RECURSOS

RECURSO	Descrição	Quantidade total	Quantidade destinada	Responsável	Instituição	Cargo	Contato Principal
Cesta Básica	Cestas básica e água potável	10	1	Edson Rossim	COMPDEC	br.com.solleone.s2id.model.Cargo@182	2737681577
Técnico - geral	Funcionários da secretaria de obras	7	3	Reginaldo Almeida de Aguiar	SECRETARIA DE OBRAS	br.com.solleone.s2id.model.Cargo@7d5	27996996072
Equipe Técnica	Coordenador e Prefeito serão responsáveis pela ação	2	3				
Caminhão	caminhões, retroescavadeiras, carro pipa e picapes.	3	3	Reginaldo Almeida de Aguiar	SECRETARIA DE OBRAS	br.com.solleone.s2id.model.Cargo@7d5	27996996072
Outro	Avisar a todos por nota de rádios locais, sonorização de rua e viatura	3	3	Celio Magrini	Prefeitura municipal de Boa Esperança	br.com.solleone.s2id.model.Cargo@d8	27998177143
Outro	Através das redes sociais e veículos de comunicação.	1	0	Celio Magrini	Prefeitura municipal de Boa Esperança	br.com.solleone.s2id.model.Cargo@d8	27998177143
Técnico - geral	Funcionários a disposição de serviços gerais	2	0				
Colchão	Colchões para uso emergencial	10	0				
	Responsável						

RECURSO	Descrição	Quantidade total	Quantidade destinada	Responsável	Instituição	Cargo	Contato Principal
Técnico - geral	de setor de comunicação de PMBE os devidos comunicados sobre tais fatos.	1	0	Celio Magrini	Prefeitura municipal de Boa Esperança	br.com.solleone.s2id.model.Cargo@d8	27998177143
Voluntário	Voluntários para ações emergenciais	5	5	Agnaldo Chaves de Oliveira Junior	Secretaria de Assistência Social	br.com.solleone.s2id.model.Cargo@439	27998245433
Automóvel	Carros e caminhonetes disponíveis da pasta	5	0	Reginaldo Almeida de Aguiar	SECRETARIA DE OBRAS	br.com.solleone.s2id.model.Cargo@7d5	27996996072
Técnico - geral	Assistente social e funcionários disponíveis	4	3	Agnaldo Chaves de Oliveira Junior	Secretaria de Assistência Social	br.com.solleone.s2id.model.Cargo@439	27998245433
Automóvel	Carros de 5 e 7 lugares	5	0	Agnaldo Chaves de Oliveira Junior	Secretaria de Assistência Social	br.com.solleone.s2id.model.Cargo@439	27998245433
Automóvel	Viatura de Defesa Civil e 04 carros da assistência social e secretaria de obras	5	5	Edson Rossim	COMPDEC	br.com.solleone.s2id.model.Cargo@182	2737681577
	Setor de comunicação fará o chamado geral a todos funcionários na						

RECURSO	Descrição	Quantidade total	Quantidade destinada	Responsável	Instituição	Cargo	Contato Principal
Equipe Técnica	ativa e voluntários que no futuro façam parte deste movimento	1	0	Celio Magrini	Prefeitura municipal de Boa Esperança	br.com.solleone.s2id.model.Cargo@d8	27998177143
Equipe Técnica	Funcionário especializados em assistência social.	2	1	Agnaldo Chaves de Oliveira Junior	Secretaria de Assistência Social	br.com.solleone.s2id.model.Cargo@439	27998245433
Cesta Básica	Secretaria de Assistência Social	10	1	Edson Rossim	COMPDEC	br.com.solleone.s2id.model.Cargo@182	2737681577
Técnico - geral	Homens para serviço geral	5	6	Reginaldo Almeida de Aguiar	SECRETARIA DE OBRAS	br.com.solleone.s2id.model.Cargo@7d5	27996996072
Técnico - geral	Mobilizar meios de comunicação para fazerem os alertas necessários.	1	4	Celio Magrini	Prefeitura municipal de Boa Esperança	br.com.solleone.s2id.model.Cargo@d8	27998177143
Pluviometro	Através dos sistemas de monitoramento como pluviômetro emitir alertas.	2	0	Lauro Vieira da Silva	COMPDEC	br.com.solleone.s2id.model.Cargo@1	2737686547

4. INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS

Instituição	Representante	Cargo	Contato principal	Contato secundário	Email principal	Email secundário	Endereço
SECRETARIA DE OBRAS	representante		(27) 99710-0036	(27) 99699-6072	obrasbe@gmail.com	obrasbe@gmail.com	Rod. Boa Esperança X Santo Antonio KM 01 centro
Secretaria de Assistência Social	representante		(27) 3768-1577	(27) 99824-5433	acaosocial.pmb.e@gmail.com	acaosocial.pmb.e@gmail.com	Rua Presidente Castelo Branco nº 58 Centro Boa Esperança ES
Prefeitura municipal de Boa Esperança	representante		(27) 3768-6547	(27) 99817-7143	gecomboaesperanca@gmail.com	gecomboaesperanca@gmail.com	Av. Senador Eurico Resende 780 Centro Boa Esperança ES
COMPDEC	representante		(27) 3768-1577	(27) 99911-6899	defesacivilboaesperanca@gmail.com	defesacivilboaesperanca@gmail.com	Rua Presidente Castelo Branco nº 58

5. LISTA DE CONTATOS

Nome	Instituição	Cargo	Contato principal	Contato secundário	Email principal	Email secundário
ILZA REGINA DAVIDES DE OLIVEIRA				00000000000	defesacivil.be@gmail.com	
Marcio Vittorazzi		br.com.solleone.s 2id.model.Cargo@cb	2737686505	27999221021	marciovittorazzi@hotmail.com	mgavittorazzi@gmail.com
LAURO VIEIRA DA SILVA					gabinete@boaesperanca.es.gov.br	
EDSON ROSSIM		br.com.solleone.s 2id.model.Cargo@105	2737681577	27999116899	edsonrossim@gmail.com	defesacivilboaesperanca@gmail.com
Cargo de Órgão de Boa Esperança - ES					defesacivil.be@gmail.com	
Lauro Vieira da Silva	Prefeitura municipal de Boa Esperança	br.com.solleone.s 2id.model.Cargo@1	2737686547	27999488519	gabinetepmbe@gmail.com	gabinetepmbe@gmail.com
Agnaldo Chaves de Oliveira Junior	Secretaria de Assistência Social	br.com.solleone.s 2id.model.Cargo@439	27998245433	2737681577	acaosocial.pmbe@gmail.com	acaosocial.pmbe@gmail.com
Edson Rossim	COMPDEC	br.com.solleone.s 2id.model.Cargo@182	2737681577	27999116899	defesacivilboaesperanca@gmail.com	defesacivilboaesperanca@gmail.com
Lauro Vieira da Silva	COMPDEC	br.com.solleone.s 2id.model.Cargo@1	2737686547	27999488519	planejamentogestao@boaesperanca.es.gov.br	planejamentogestao@boaesperanca.es.gov.br
		br.com.solleone.s 2id.model.Cargo@				

Nome	Instituição	Cargo	Contato principal	Contato secundário	Email principal	Email secundário
Reginaldo Almeida de Aguiar	SECRETARIA DE OBRAS	7d5	27996996072	27997100036	obrasbe@gmail.com	obrasbe@gmail.com
Celio Magrini	Prefeitura municipal de Boa Esperança	br.com.solleone.s2id.model.Cargo@d8	27998177143	2737686547	gecomboaesperanca@gmail.com	gecomboaesperanca@gmail.com
Celio MAgriini	Secretaria de Assistência Social	br.com.solleone.s2id.model.Cargo@35d	27998177143	2737686547	geconpmbe@gmail.com	geconpmbe@gmail.com

6. ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS

6.1 SECRETARIA DE OBRAS

6.1.1 Reabilitação

Descrição: Limpeza e organização da via

Recursos: Mão de obra

6.1.2 Monitoramento, Alerta e Alarme

Descrição: Visualizar in loco

Recursos: Mão de obra

6.1.3 Avaliação dos Riscos e Danos

Descrição: Através de mapas e pessoas antigas do local

Recursos: Mão de obra

6.1.4 Reabilitação

Descrição: Secretaria de obras com caminhões e maquinas

Recursos: Máquinas e caminhões

6.1.5 Desmobilização do Plano

Descrição: Recolher ferramental usado na ação.

Recursos: Mão de obra

6.1.6 Ativação do Plano

Descrição: Em caso de extremo, de chuvas intensas em período curto vistoriar o local.

Recursos: Mão de obra

6.1.7 Ativação do Plano

Descrição: COMPDEC e Secretaria de obras

Recursos: Vistoriador

6.1.8 Desmobilização do Plano

Descrição: Desmontar todo aparato usado! Recolhendo maquinas caminhões e equipamentos empregados na ação.

Recursos: Mão de obra

6.2 Secretaria de Assistência Social

6.2.1 Monitoramento, Alerta e Alarme

Descrição: Seasc: Secretaria de Assistência Social e Cidadania

Recursos: Máquinas e caminhões, Viatura

6.2.2 Resposta - Assistência às Vítimas

Descrição: Distribuir água potável às famílias

Recursos: Alimentos e água potável

6.2.3 Avaliação dos Riscos e Danos

Descrição: Assistência social in loco

Recursos: Ativação legal de Alertas.

6.2.4 Resposta - Assistência às Vítimas

Descrição: Secr. de Assistência Social, fará triagem.

Recursos: Cestas básicas

6.2.5 Resposta - Assistência às Vítimas

Descrição: SEASC Secretaria de Assistência Social e Cidadania, responsável pela distribuição.

Recursos: Assistente social

6.2.6 Monitoramento, Alerta e Alarme

Descrição: Caso raro uma vez na história de Boa Esperança houve registro, porém, após o ocorrido as casas foram demolidas e moradores realocados em suas novas casas.

Recursos: Servidores da Secretaria de Obras

6.2.7 Resposta - Assistência às Vítimas

Descrição: Abrigo em ginásio de esporte e e igrejas

Recursos: Assistência Social

6.2.8 Resposta - Assistência às Vítimas

Descrição: SEASC sobre o comando do secretário

Recursos: Assistente social

6.2.9 Resposta - Socorro

Descrição: Dirigir-se imediatamente ao local, neste caso, Córrego Boa Esperança área Urbana.

Recursos: Viatura

6.2.10 Monitoramento, Alerta e Alarme

Descrição: Visita in loco

Recursos: Viatura

6.2.11 Resposta - Assistência às Vítimas

Descrição: Realocar famílias/ vítimas em geral acionar equipe médica local

Recursos: Assistência à vítimas

6.2.12 Resposta - Assistência às Vítimas

Descrição: Triagem de pessoas

Recursos: Assistência à vítimas

6.2.13 Avaliação dos Riscos e Danos

Descrição: Ir ao local do ocorrido:

Recursos: Assistência à vítimas

6.3 Prefeitura municipal de Boa Esperança

6.3.1 Monitoramento, Alerta e Alarme

Descrição: Será feito através do Setor de Comunicação de PMBE

Recursos: Ativação legal de Alertas., Alerta de barragens

6.4 COMPDEC

6.4.1 Monitoramento, Alerta e Alarme

Descrição: Ação visual e acompanhamento de previsão de chuvas

Recursos: Servidores da Secretaria de Obras

6.4.2 Ativação do Plano

Descrição: COMPDEC, acionará o plano

Recursos: Vistoriador

6.4.3 Monitoramento, Alerta e Alarme

Descrição: Com atenção à previsão do tempo, alertar para um possível alagamento

Recursos: Servidores da Secretaria de Obras

6.4.4 Desmobilização do Plano

Descrição: Ação em conjunto COMPDEC e SECRETARIA DE OBRAS

Recursos: Viatura

6.4.5 Monitoramento, Alerta e Alarme

Descrição: Verificar in loco questão de nível das águas

Recursos: Vistoriador

7. ANEXOS